



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTIÓN DE CONTRATOS

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS PROPUESTA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA N°.034 DE 2015, CUYO OBJETO ES LA "SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL PARA TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

PROPONENTE	CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACION
RADPROT LTDA NIT: 800.162.425-3			
Carta de presentación de la propuesta.	SI	1-2	
Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces.	SI	3-4	
Formulario de manifestación de inhabilidades e incompatibilidades.	SI	12	
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República.	SI	8	
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.	SI	5-6	
Certificado de inscripción en el RUT.	SI	14-19	
Fotocopia de cedula de ciudadanía de representante legal.	SI	9	
Compromiso Anticorrupción.	SI	10-11	
Experiencia.	SI	40-41	

PROPUESTA JURIDICAMENTE HABILITADA.

FRADY
AHS
FRADY ALEXANDER HERNANDEZ SERNA
Contratista Grupo Gestión Contratos
Evaluador Jurídico

Publicar
Dfo Banco
4/27/2015

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO GESTION CONTRATOS

FECHA: 18 de marzo de 2015

EVALUACION ECONOMICA PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 034 de 2015

CUYO OBJETO ES: "SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL PARA TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

• OFERTAS RECIBIDAS.

No.	OFERENTE	VALOR OFERTA
1	RADPROCT LTDA NIT: 800162425-3	\$ 34.429.960

De conformidad a lo descrito en el Decreto 1510 de 2013 artículo 85, la verificación de requisitos se hará exclusivamente en relación al proponente con el precio más bajo: "La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente".

OFERENTE MENOR PRECIO EVALUAR: RADPROCT LTDA NIT: 800162425-3

• EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 7.1 VERIFICACION ECONOMICA, acápite tercero: "Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas; en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección, la entidad realizara las correcciones necesarias".

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT REQUERIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNIT. IVA INCLUIDO	TOTAL	PRECIO REFERENCIA	DIFERENCIA
Lectura de dosimetría por película, OSL o TLD Cuerpo (108) mensual	DOSIMETRO	1080	\$25.700	\$4.112	\$ 29.812	32.196.960	34.452.000	\$2.255.040

Salud – Calidad – Humanización"




Lectura de dosimetría por película, OSL o TLD extremidades (7) mensual	DOSIMETRO	70	\$27.500	\$4.400	\$ 31.900	\$2.233.000	\$2.233.000	0
TOTAL						34.429.960	\$36.685.000	\$2.255.040

Verificado el Formulario No. 5 PROPUESTA ECONOMICA y cotejadas las operaciones aritméticas y los precios ofertados, la propuesta presentada por la Firma **CUMPLE** con la propuesta económica, dado que oferta a un precio inferior a los **PRECIOS DE REFERENCIA** establecidos por el Hospital Militar Central, siendo el valor real y total de su oferta **TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$34.429.960) M/CTE INCLUIDO IVA**, la cual es inferior al presupuesto oficial establecido de **\$ 36.685.000** en **\$2.255.040**

• **DOCUMENTOS DE VERIFICACION**

REQUISITOS	CUMPLE	FOLIO	OBSERVACION
Copia Formulario del Registro Único Tributario -RUT-	SI	14-19	
Copia Resolución de Facturación DIAN vigente	SI	22-23	
FORMULARIO No. 4: DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF	SI	20	
FORMULARIO No. 05: PROPUESTA ECONOMICA --	SI	56	
CERTIFICACIÓN BANCARIA: Original no mayor a 30 días de presentación de la oferta	SI	21	

La oferta presentada por la firma **CUMPLE** con la presentación de la documentación de verificación exigida y se encuentra habilitada para continuar con la evaluación jurídica y técnica



Admr. Pub. **NICOLAS MORALES BERMUDEZ**
 Contratista Grupo Gestión Contratos
 Evaluador Económico

Salud – Calidad – Humanización

Publicar
D.F. Sandoz
21/07/2015



HOSPITAL MILITAR CENTRAL GRUPO GESTION CONTRATOS EVALUACIÓN TÉCNICA

FECHA: 18/03/2015

EVALUACION TECNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No 034 de 2015,
Cuyo objeto es: "SERVICIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL PARA TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS EN
LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

OFERENTE: RADPROCT LTDA NIT: 800162425-3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES REQUERIDAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	CUMPLE (SI o NO)
FUNCIONALIDADES GENERALES	OFERTADO	
1. El contratista debe: Suministrar el servicio de lectura de dosimetría OSL/TLD de 108 dosímetros de cuerpo.	1. El Contratista oferta el servicio de lectura de dosimetría TLD de 108 dosímetros de cuerpo	CUMPLE (SI), PAG.24
2. El contratista debe: Suministrar el servicio de lectura de dosimetría OSL/TLD de 7 dosímetros de anillo	2. El contratista oferta el servicio de lectura de dosimetría TLD de 8 dosímetros de anillo	CUMPLE (SI), PAG. 24
3. El futuro contratista adjunta carta de compromiso en donde se determine mínimo 05 asesorías (04 horas) en las instalaciones del Hospital Militar por parte de un profesional experto en temas técnicos relacionados en cada ítem ofertado (investigación de incidentes radiológicos, estimación de dosis efectiva, cuantificación y calificación del radiológico y califico para prácticas radiológicas y nucleares).	3. El contratista adjunta carta de compromiso en donde determina mínimo 05 asesorías (04 horas) en las instalaciones del Hospital Militar por parte de un profesional experto en temas técnicos relacionados en cada ítem ofertado (investigación de incidentes radiológicos, estimación de dosis efectiva, cuantificación y calificación del radiológico y califico para prácticas radiológicas y nucleares).	CUMPLE (SI), PAG.26
4. Carta de compromiso manifestando la oportunidad de entrega de los bienes	4. El contratista adjunta carta de compromiso en donde certifica la oportunidad de entrega de los bienes.	CUMPLE (SI), PAG. 29
5. Licencia vigente del Ministerio de Minas y Energía para prestación del servicio de dosimetría personal.	5. El oferente adjunta licencia vigente del Ministerio de Minas y Energía para prestación del servicio de dosimetría personal	CUMPLE (SI), PAG. 34
6. Documento con descripción técnica de los dispositivos que soporten la oferta (dosímetros personales) indicando como se determina la dosis efectiva a partir de la respuesta del dosímetro.	6. Documento con descripción técnica de los dispositivos que soportan la oferta. EL documento indica cómo se determina la dosis efectiva a partir de la respuesta del dosímetro.	CUMPLE (SI), PAG.42

	CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	CONDICIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR EL OFERENTE	CUMPLE (SI o NO)
1	Lectura en idioma castellano de dosimetría.	El oferente manifiesta suministrar lecturas en idioma castellano de dosimetría.	CUMPLE (SI), PAG. 25 y 32
2	Reportar dosis equivalentes para tejidos profundos (órganos internos), ojo y tejido superficial y piel	El oferente manifiesta reportar dosis equivalentes para tejidos profundos (órganos internos), ojo y tejido superficial y piel	CUMPLE (SI), PAG. 25 y 32
4	Alta sensibilidad de detección a exposiciones desde 0.01 mSv	El oferente informa sobre el rango de sensibilidad de detección a exposiciones desde 0.01 mSv	CUMPLE (SI), PAG. 32 y 47
5	Resistencia del dosímetro a humedad y calor o sudor corporal, así como caídas de la propia altura del usuario.	El oferente presenta manifestación expresa de la resistencia del dosímetro a humedad y calor o sudor corporal, así como caídas de la propia altura del usuario.	CUMPLE (SI), PAG. 32 y 44
6	Capacidad de identificar nombre institución y nombre del usuario dentro del dosímetro.	El oferente presenta manifestación expresa de que los dispositivos tienen capacidad de identificar nombre institución y nombre del usuario dentro del dosímetro.	CUMPLE (SI), PAG. 32
8	Lectura y reporte mensual de dosimetría en medio impreso y magnético en el que se incluye record acumulativo de lecturas para cada persona en particular y trazabilidad de los datos reportados	El oferente presenta manifestación expresa de que se generará un reporte mensual de lecturas en medio impreso y magnético en el que se incluye record acumulativo de lecturas para cada persona en particular y trazabilidad de los datos reportados	CUMPLE (SI), PAG. 32
9	Programa de recogida y entrega con fechas preestablecidas para cada mes	El oferente presenta manifestación expresa de que se programará la recogida y entrega con fechas preestablecidas para cada mes	CUMPLE (SI), PAG. 32
10	Detectar fotones y partículas beta en el rango de 0.01 mSv a 5 Sv.	El oferente informa sobre el rango de Detectar fotones y partículas beta en el rango de 0.01 mSv a 5 Sv.	CUMPLE (SI), PAG. 32 y 47
11	Película, OSL o TLD con detección a radiación beta, gamma y rayos X	Película, OSL o TLD con detección a radiación beta, gamma y rayos X	CUMPLE (SI), PAG. 32 y 42
12	Incertidumbre inferior al 20% en la medición de la dosis equivalente	El oferente presenta soportes técnicos donde se establece Incertidumbre inferior al 20% en la medición de la dosis equivalente	CUMPLE (SI), PAG. 32 y 42
13	Medición personal de radiación.	El oferente suministra la información referente a la medición personal de radiación.	CUMPLE (SI), PAG. 32 y 42
15	Acreditación experiencia en hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel mínimo de 5 años demostrativos.	El oferente presenta acreditación experiencia en hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel mínimo de 5 años demostrativos.	CUMPLE (SI), PAG. 40 y 41
16	Entrega de reportes dosimétricos 3 días calendario una vez entregados los dosímetros al proveedor	El oferente presenta manifestación expresa para entrega de reportes dosimétricos 3 días calendario una vez entregados los dosímetros al proveedor	CUMPLE (SI), PAG. 25 y 32
17	Suministro de dosímetros de replazo (por pérdida o replazo) en un periodo interior a dos días hábiles después de realizada la solicitud por parte del HMC	El oferente presenta manifestación expresa para suministro de dosímetros de replazo (por pérdida o replazo) en un periodo interior a dos días hábiles después de realizada la solicitud por parte del HMC	CUMPLE (SI), PAG. 25 y 32

OTROS ASPECTOS A VERIFICAR Y EVALUAR:

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN	Se adjuntan la cantidad de Hojas de vida y certificaciones	CUMPLE (SI), PAG. 24-57
EXPERIENCIA	Se adjuntan las certificaciones solicitadas certificaciones	CUMPLE (SI), PAG. 40-41

Nota: se debe incluir todos los aspectos considerados en el pliego.


EVALUACION TECNICA CONSOLIDADA

EL OFERENTE : RADPROCT LTDA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES (SI)
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Concepto:

El comité técnico realiza la evaluación de la oferta presentada por la empresa RADPROCT LTDA y determina que la oferta cumple con los requerimientos técnicos contemplados en el proceso 034 de 2015.

COMITÉ TECNICO EVALUADOR


SMSM Diana Marcela Rodríguez
Área de Seguridad y Salud en el Trabajo