

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO DE ENFERMERIA
EVALUACION TECNICA
SELECCION ABREVIADA 003 DE 2016 - ROPA DESECHABLE

No. ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION DEL PRODUCTO		CALIFICACION TECNICA						DOCUMENTOS TECNICOS MINIMOS HABILITANTES								CALIFICACION		OBSERVACIONES		
			PRESENTACION	CONCENTRACION	ESPECIFICACIONES TECNICAS		GARANTIA TECNICA		TERMINO DE RESPUESTA		MUESTRA		CATALOGO O FICHA TECNICA		CERTIFICADO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO - CCA		CARTA CAMBIO FECHA VENCIMIENTO 18 MESES					CARTA CAMBIO POR BLA ROTACION 2 AÑOS SIGUIENTES	
					C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC				C	NC
1	TWITY	SABANAS ANCHAS (NO RESORTADAS)	30 GMS	150 X 2 MTS		X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	X	NO CUMPLE GRAMAJE SOLICITADO. PESO VERIFICADO 23 GRs. SE SOLICITA DE 30 GMS	
2		BATAS MANGA PAYASO LARGA																					
2	EQUIPOS Y MUEBLES MEDICOS LTDA	BATAS MANGA PAYASO LARGA	35 GMS			X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	X	CONTRATOS APORTADOS NO ESPECIFICAN LOS INSUMOS OFERTADOS. PESO DE GRAMAJE ES DE 29 GM. SE SOLICITA DE 35 GR	
2	INCOMEDICS LTDA	BATAS MANGA PAYASO LARGA	35 GMS			X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	X	DEBE ESPECIFICAR EN LOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA, LOS INSUMOS OFERTADOS. NO CUMPLE GRAMAJE, PESO VERIFICADO 25 GMS	
2	INCOLDEXT	BATAS MANGA PAYASO LARGA	35 GMS			X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	X	NO CUMPLE CON EL GRAMAJE SOLICITADO DE 35 GMS. VERIFICADO POR COMITÉ TECNICO ES DE 23 GMS.	
2	POLIFARMA	BATAS MANGA PAYASO LARGA	35 GMS			X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	X	NO ADJUNTA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACION DE GARANTIA, NI TERMINO DE RESPUESTA NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN CAMARA DE COMERCIO CODIGO UNSP. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA PRESENTADOS NO ESPECIFICAN INSUMOS OFERTADOS. NO CUMPLE EL GRAMAJE SOLICITADO ES DE 35 GMS. EL PESO VERIFICADO ES DE 25 GMS.	
2	UNION MEDICAL	BATAS MANGA PAYASO LARGA	35 GMS.																			DEBE ESPECIFICAR EN LOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA, LOS INSUMOS OFERTADOS. NO ESPECIFICA GRAMAJE EN FICHA TECNICA Y ROTULO DE MUESTRA. NO CUMPLE GRAMAJE SOLICITADO DE 35 GMS, PESO VERIFICADO POR EL COMITÉ ES DE 29 GMS	
2	TWITY	BATAS MANGA PAYASO LARGA	35 GMS			X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	X	NO CUMPLE GRAMAJE SOLICITADO. PESO VERIFICADO 25 GRs. SE SOLICITA DE 35 GMS	

Comité Técnico:

Martha Lucía Tellez G.
Servidor Misional Martha Lucía Tellez

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO DE ENFERMERIA
EVALUACION TECNICA
SELECCION ABREVIADA 003 DE 2016 - ROPA DESECHABLE

No. ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION DEL PRODUCTO		CALIFICACION TECNICA						DOCUMENTOS TECNICOS MINIMOS HABILITANTES								CALIFICACION		OBSERVACIONES		
			PRESENTACION	CONCENTRACION	ESPECIFICACIONES TECNICAS		GARANTIA TECNICA		TERMINO DE RESPUESTA		MUESTRA		CATALOGO OFICINA TECNICA		CERTIFICADO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO- CCA		CARTA CAMBIO FECHA VENCIMIENTO 18 MESES		CARTA CAMBIO POR BALIA ROTACION 2 AÑOS SIGUIENTES			C	NC
					C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			
3		KIT DE PACIENTES (SABANA, SOBRESABANA Y FUNDA)																					
3	EQUIPOS Y MUEBLES MEDICOS LTDA	KIT DE PACIENTES (SABANA, SOBRESABANA Y FUNDA)	40 GMS			X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		X	CONTRATOS APORTADOS NO ESPECIFICAN LOS INSUMOS OFERTADOS. PESO DE GRAMAJE ES DE 24 GM DE LAS SABANAS Y 25 CMS DE LAS FUNDAS, SE SOLICITA DE 40 GR	
3	INCOMEDICS LTDA	KIT DE PACIENTES (SABANA, SOBRESABANA Y FUNDA)	50 GMS	1,40 X 2,00 MTS.		X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		X	DEBE ESPECIFICAR EN LOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA, LOS INSUMOS OFERTADOS. FAVOR ACLARAR GRAMAJE SE SOLICITA DE 40 GMS Y UNIDAD DE MEDIDA SE SOLICITA DE 1,50 X 2,40 MTS. PRESENTA MUESTRA DE ROTULADA DE 50 GMS, FICHA TECNICA PRESENTA GRAMAJE DE 40 GMS Y UNIDAD DE MEDIDA DE 1,50 X 2,00 MTS. EN LA OFERTA EL GRAMAJE LO PRESENTA DE 40 GMS Y LA UNIDAD DE MEDIDA DE 1,50 X 2,40 MTS. EL PESO DE GRAMAJE VERIFICADO POR EL COMITE ES DE 43 GMS.	
3	INCOLDEXT	KIT DE PACIENTES (SABANA, SOBRESABANA Y FUNDA)	40 GMS	1,50 X 2,40		X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		X	PRESENTA MUESTRA SIN SOBRESABANA SABANA Y FUNDA NO CUMPLEN GRAMAJE SOLICITADO DE 40 GMS. PESO VERIFICADO POR EL COMITÉ ES DE 23 GMS.	
3	POLIFARMA	KIT DE PACIENTES (SABANA, SOBRESABANA Y FUNDA)	40 GMS	1,50 X 2,40		X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		X	NO ADJUNTA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACION DE GARANTIA, NI TERMINO DE RESPUESTA NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN CAMARA DE COMERCIO CODIGO UNSP. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA PRESENTADOS NO ESPECIFICAN INSUMOS OFERTADOS. PRESENTA MUESTRA CON UNA SABANA. FALTA SOBRESABANA Y FUNDA, NO PRESENTA FICHA TECNICA.	

Comité Técnico:

Martha Lucía Tellez B.
Servidor Misional Martha Lucía Tellez

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO DE ENFERMERIA
EVALUACION TECNICA
SELECCION ABREVIADA 003 DE 2016 - ROPA DESECHABLE

No. ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION DEL PRODUCTO		CALIFICACION TECNICA						DOCUMENTOS TECNICOS MINIMOS HABILITANTES						CALIFICACION		OBSERVACIONES			
			PRESENTACION	CONCENTRACION	ESPECIFICACIONES TECNICAS		GARANZIA TECNICA		TERMINO DE RESPUESTA		MUESTRA		CATALOGO OFICIA TECNICA		CERTIFICADO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO - COA		CARTA CAMBIO FECHA VENCIMIENTO 18 MESES			CARTA CAMBIO POR BALIA ROTULACION 2 AÑOS SIGUIENTES		
					C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC		C	NC	C
3	UNION MEDICAL	KIT DE PACIENTES (SABANA, SOBRESABANA Y FUNDA)	35 GMS			X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	X	DEBE ESPECIFICAR EN LOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA, LOS INSUMOS OFERTADOS, NO CUMPLE CON GRAMAJE DE 35, SE SOLICITA DE 40 GMS. PESO VERIFICADO 28 GRs. NO CUMPLE
3	TWITY	KIT DE PACIENTES (SABANA, SOBRESABANA Y FUNDA)	40 GRS			X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	X	NO CUMPLE CON GRAMAJE SOLICITADO, PARA SAANAS Y FUNDA ES DE 25 GMS Y LO SOLICITADO ES DE 40 GMS, LA SABANA SE SOLICITA PLANA Y NO RESORTADA
4		BATAS QUIRURGICAS ESTERILES																				
4	EQUIPOS Y MUEBLES MEDICOS LTDA	BATAS QUIRURGICAS ESTERILES	40 GMS			X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	X	CONTRATOS APORTADOS NO ESPECIFICAN EXPERIENCIA CON LOS INSUMOS OFERTADOS, NO TRAE VELKRO EN LA PARTE POSTERIOR, NO ESPECIFICA EN ROTULO DE LA MUESTRA GRAMAJE, NI EN FICHA TECNICA DEMARCA CUAL GRAMAJE OFERTA, MUESTRA ES DE 35 GR Y SE SOLICITA DE 40 GR.
4	INCOMEDICS LTDA	BATAS QUIRURGICAS ESTERILES	50 GMS			X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	X	DEBE ESPECIFICAR EN LOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA, CON LOS INSUMOS OFERTADOS, MUESTRA NO TRAE VELKRO EN LA PARTE POSTERIOR, FAVOR ACLARAR GRAMAJE, PRESENTA MUESTRA ROTULADA CON GRAMAJE DE 50 GMS, FICHA TECNICA Y OFERTA LO PRESENTAN DE 40 GMS, PESO VERIFICADO ES POR EL COMITE ES DE 43 GMS.
4	INCOLDEXT	BATAS QUIRURGICAS ESTERILES	40 GMS			X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	X	MUESTRA NO TRAE VELKRO EN LA PARTE POSTERIOR, NO VIENE EN EMPAQUE ESTERIL, NO CUMPLE CON GRAMAJE SOLICITADO DE 40 GMS, PESO VERIFICADO POR EL COMITE ES DE 19 GMS.

Comité Técnico:

Martha Lucía Tejer
Servidor Misional Martha Lucia Tejer

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO DE ENFERMERIA
EVALUACION TECNICA
SELECCION ABREVIADA 003 DE 2016 - ROPA DESECHABLE

No. ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION DEL PRODUCTO		CALIFICACION TECNICA						DOCUMENTOS TECNICOS MINIMOS HABILITANTES						CALIFICACION		OBSERVACIONES		
			PRESENTACION	CONCENTRACION	ESPECIFICACIONES TECNICAS		GARANTIA TECNICA		TERMINO DE RESPUESTA		MUESTRA		CATALOGO OFICIA TECNICA		CERTIFICADO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO - CCA		CARTA CAMBIO FECHA VENCIMIENTO 18 MESES			CARTA CAMBIO POR BALIA ROTACION 2 AÑOS SIGUIENTES	
					C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC		C	NC
4	POUFARMA	BATAS QUIRURGICAS ESTERILES	40 GMS			X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	X	NO ADJUNTA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACION DE GARANTIA, NI TERMINO DE RESPUESTA NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN CAMARA DE COMERCIO CODIGO UNSP. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA PRESENTADOS NO ESPECIFICAN INSUMOS OFERTADOS. MUESTRA NO TRAE VELKRO EN LA PARTE POSTERIOR, NO VIENE EN EMPAQUE ESTERIL. NO CUMPLE EL GRAMAJE SOLICITADO DE 40 GMS. PESO VERIFICADO POR EL COMITE 37 GMS.
4	UNION MEDICAL	BATAS QUIRURGICAS ESTERILES	40 GRS			X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	X	DEBE ESPECIFICAR EN LOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA. LOS INSUMOS OFERTADOS. FICHA TECNICA Y ROTULO DE MUESTRA NO ESPECIFICA GRAMAJE. PESO VERIFICADO 28 GRS. SE SOLICITA DE 40 GRS.	
4	TWITY	BATAS QUIRURGICAS ESTERILES	40 GRS			X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	X	NO CUMPLE GRAMAJE SOLICITADO DE 40 GMS. PESO VERIFICADO ES DE 30 GMS Y NO TIENE VELKRO POSTERIOR	
5		ROLLO DE TELA DESECHABLE	ROLLO	120 CMS DE ANCHO X 100 MTS																	
5	EQUIPOS Y MUEBLES MEDICOS LTDA	ROLLO DE TELA DESECHABLE	30 GMS	120 X 100 MTS		X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	X	CONTRATOS APORTADOS NO ESPECIFICAN LOS INSUMOS OFERTADOS. PESO DE GRAMAJE ES DE 23 GM. SE SOLICITA DE 30 GM. SE SOLICITA 120 CMS Y PRESENTA 117 CMS	

Comité Técnico:

Martha Lucia Tellez G.
Servidor Misional Martha Lucia Tellez

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
GRUPO DE ENFERMERIA
EVALUACION TECNICA
SELECCION ABREVIADA 003 DE 2016 - ROPA DESECHABLE

No. ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION DEL PRODUCTO		CALIFICACION TECNICA						DOCUMENTOS TECNICOS MINIMOS HABILITANTES								CALIFICACION		OBSERVACIONES		
			PRESENTACION	CONCENTRACION	ESPECIFICACIONES TECNICAS		GARANZIA TECNICA		TERMINO DE RESPUESTA		MUESTRA		CATALOGO OFICIA TECNICA		CERTIFICADO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO - CCA		CARTA CAMBIO FECHA VENCIMIENTO 18 MESES		CARTA CAMBIO POR BAJA ROTACION 2 AÑOS SIGUIENTES			C	NC
					C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			
5	INCOMEDICS LTDA	ROLLO DE TELA DESECHABLE				X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			X	DEBE ESPECIFICAR EN LOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA, LOS INSUMOS OFERTADOS. FAVOR ACLARAR UNIDAD DE MEDIDA Y GRAMAJE. PRESENTAN MUESTRA ROTULADA CON GRAMAJE DE 35 GMS. FICHA TECNICA GRAMAJE DE 30 GMS Y UNIDAD DE MEDIDA DE 90 CMS X 100 MTS. EN LA OFERTA ESPECIFICAN GRAMAJE DE 30 GMS Y UNIDAD DE MEDIDA DE 1,20 X 100 MTS. LO SOLICITADO ES DE 30 GMS POR 1,20 X 100 MTS. EL GRAMAJE VERIFICADO POR EL COMITE ES DE 25 GMS.
5	INCOLDEXT	ROLLO DE TELA DESECHABLE	30 GMS	1,20 X 100 MTS		X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			X	EN FICHA TECNICA Y ROTULO DE MUESTRA NO ESPECIFICAN MEDIDA SOLICITADA. NO CUMPLE UNIDAD DE MEDIDA. SE SOLICITA DE 1,20 MTS DE ANCHO Y COMITE VERIFICA MEDIDA DE 1,50 MTS. NO CUMPLE GRAMAJE SOLICITADO DE 30 GMS, EL PESO VERIFICADO DE GRAMAJE ES DE 23 GMS.
5	POLIFARMA	ROLLO DE TELA DESECHABLE	40 GMS			X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			X	NO ADJUNTA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACION DE GARANTIA NI TERMINO DE RESPUESTA NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN CAMARA DE COMERCIO CODIGO UNSP. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA PRESENTADOS NO ESPECIFICAN INSUMOS OFERTADOS. NO PRESENTA FICHA TECNICA. NO ESPECIFICA UNIDAD DE MEDIDA EN ROTULO DE MUESTRA. MEDIDA VERIFICADA DE LA MUESTRA ES ANCHO DE 2,00 MTS Y SE SOLICITA DE 1,20 X 100 MTS. NO CUMPLE GRAMAJE SOLICITADO DE 30 GMS. PESO VERIFICADO POR EL COMITE ES DE 23 GMS.
5	UNION MEDICAL	ROLLO DE TELA DESECHABLE	30 GMS	120X100 MT.		X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			X	DEBE ESPECIFICAR EN LOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA, LOS INSUMOS OFERTADOS. NO CUMPLE CON GRAMAJE SOLICITADO PESO VERIFICADO 23 GRG.
5	TWITY	ROLLO DE TELA DESECHABLE	30 GMS	120X10 MT.		X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			X	NO CUMPLE GRAMAJE SOLICITADO VERIFICACION PESO GRAMAJE 23 GMS

Comité Técnico:

Matha Lucía Tellez G.
Servidor Misional Matha Lucia Tellez