



"Salud - Calidad - Humanización"

Bogotá, D.C.,

Profesional de Defensa
Paula Andrea Álvarez David
Área de Selección y Planeación

Asunto: Alcance a evaluación Técnica proceso de selección abreviada de Mínima Cuantía N° 033/2017

Con toda atención me permito enviar la evaluación técnica de la HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S.A.S. Del proceso de selección de Mínima Cuantía N° 033/2017 cuyo Objeto Es **"Suministro de contenedores herméticos, rígidos y desechables para el descarte y recolección del material peligroso cortopunzante."** Así:

FECHA: 26 de abril de 2017

Evaluación técnica Proceso de Selección Mínima Cuantía

N° 033 de 2017

Cuyo objeto es: Suministro de contenedores herméticos, rígidos y desechables para el descarte y recolección del material peligroso cortopunzante.

Oferente: HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S.A.S. **NIT: 900392426-1**

DESCRIPCION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES Y CLASIFICACIÓN BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

Los bienes a adquirir por parte del Hospital Militar Central deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas, y están identificados con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas, en la página web <http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion>, por lo cual se permite señalar:

"Salud - Calidad - Humanización"

1



"Salud - Calidad - Humanización"

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
1	47121709	1227650856	Contenedores entre 0.5 y 1.0 litros	UNIDAD
2	47121709	1227650051	Contenedores entre 2.7 y 3.0 litros, para riesgo biológico.	UNIDAD
3	47121709	1227650053	Contenedores entre 2.7 y 3.0 litros, para riesgo químico.	UNIDAD
4	47121709	1227650052	Contenedores entre 40 y 50 litros	UNIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS

		HOSPIOFFICE SAS	
		900.392.426-1	
		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
a	Para ítem 1 contenedores de 0.5 a 1 litro: Diámetro mínimo 7 cm y máximo de 12 cm; Altura total (incluyendo tapa) mínima de 10 cm y máxima de 16 cm De forma cilíndrica o cónica	CUMPLE	Ninguna
	Para ítem 2 y 3 contenedores de 2.7 a 3.0 litros: Diámetro mínimo 11 cm y altura máxima (incluyendo tapa) 26 cm De forma cilíndrica o cónica	CUMPLE	Ninguna
	Deben almacenar en volumen mínimo el 75% del volumen ofertado hasta el límite de llenado definido en la etiqueta.	CUMPLE	Ninguna
b	Para ítem 4 contenedores de 40 a 50 litros -De forma cilíndrica, cónica o rectangular -Área de orificio para descarte de materiales cortopunzantes mayor a 320 cm ² . Mínimo 15 cm de diámetro si el orificio es circular y en caso de ser rectangular, lado más corto de 15 cm.	CUMPLE	Ninguna
	Deben almacenar en volumen mínimo el 75% del volumen ofertado hasta el límite de llenado definido en la etiqueta.	CUMPLE	Ninguna

"Salud - Calidad - Humanización"





"Salud - Calidad - Humanización"

c	De color rojo, fabricados en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga PVC ni metales pesados	CUMPLE	Ninguna
d	Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes.	CUMPLE	Ninguna
e	Al cerrarse debe quedar completamente hermético.	CUMPLE	Ninguna
f	Rotulados de acuerdo a la clase de residuo, las etiquetas del rótulo deben ser plastificadas y estar diseñadas de acuerdo con el numeral 7.2.3 de la Resolución 1164/2002 MAVDT y el código de colores (Decreto 351/2014 MAVDT)	CUMPLE	Ninguna
	Riesgo biológico: Con orificio para descartar la aguja (a presión y de roscar) del cuerpo de la jeringa, etiqueta de fondo color amarillo, con símbolo internacional de riesgo biológico color negro que abarque mínimo el 30% del área total de la etiqueta.	CUMPLE	Ninguna
	Riesgo químico: (exclusivo para contenedores entre 2,7 y 3,0 litros); Con orificio para descartar ampollitas, etiqueta de fondo color rojo, con símbolo de sustancia tóxica - calavera - color negro que abarque mínimo el 30% del área total de la etiqueta.		
g	Tener una resistencia a punción o cortadura superior a 12,5 Newton	CUMPLE	Ninguna

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS HABILITANTES					HOSPIOFFICE SAS		
					CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
a	Suministro e instalación de 400 soportes graduables de acuerdo a las necesidades propias del Hospital Militar Central (sin remuneración alguna para el contratista) en un tiempo no mayor a 30 días calendario. Al finalizar el contrato, los soportes se entenderán como propiedad del Hospital Militar Central				CUMPLE (Folio 34)	Ninguna	
			cantidad de soportes requeridos				
	ITEM	Contenedor	Anclar a pared	Anclar a carro medicamentos (sin perforaciones)			Adherir a Base
	1	Contenedores entre 0.5 y 1.0 litros	300	0			0
2	Contenedores entre 2.7 y 3.0 litros	120	120	80			
4	Contenedores entre 40 y 50 litros	N/A	N/A	N/A			

"Salud - Calidad - Humanización"





"Salud - Calidad - Humanización"

b	Entrega de los contenedores de acuerdo al requerimiento realizado por parte del supervisor del contrato en un tiempo no mayor a 5 días hábiles.	CUMPLE (Folio 34)	Ninguna
c	Realizar la instalación y mantenimiento de la estructura en las mismas condiciones, es decir, al momento de retirar o instalar los soportes existentes deberá resanar y pintar (del mismo color de la pared) los orificios que se encuentren en un radio de 20 cm con respecto al punto de anclaje del soporte.	CUMPLE (Folio 34)	Ninguna
d	Suministro (SIN COSTO ALGUNO) de etiquetas de RIESGO QUÍMICO Y BIOLÓGICO (Con las mismas características determinadas en las Especificaciones técnicas de acuerdo con las necesidades del Hospital (mínimo 300 etiquetas de cada riesgo)	CUMPLE (Folio 35)	Ninguna
e	Realizar mínimo una revisión cada dos meses del anclaje y aseguramiento de los soportes en las áreas que se instalaron, así como la reposición y/o reparación, se debe entregar informe con fotografías.	CUMPLE (Folio 35)	Ninguna
f	Realizar mínimo una capacitación a todo el personal asistencial "in situ", es decir al personal que se encuentre en cada área asistencial del Hospital Militar Central en temas relacionados con el uso de contenedores de material peligroso y descarte de residuos cortopunzantes.	CUMPLE (Folio 35)	Ninguna
g	Entrega de 01 recipiente plomado en apoyo tecnológico en menos de 30 días calendario luego de la adjudicación del contrato con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Hermético • todas las paredes de 3 mm de espesor en plomo (incluye tapa y paredes) • diseñado para contener en un 100% el recipiente de 2,9 L • Estético 	CUMPLE (Folio 35)	Ninguna
2	Catálogos o fichas Técnicas del Contenedor y/o recolector para material cortopunzante (guardián), o demás documentos que permitan detallar las características de los bienes ofrecidos en castellano.	CUMPLE (Folio 36-40)	Ninguna

PRUEBAS REALIZADAS A LAS MUESTRAS SOLICITADAS

Se realizará una **medición volumétrica** a cada muestra, la cual consiste en llenar el contenedor (muestra) con agua usando una probeta de 1000 cm³, así será determinado el volumen real de cada muestra hasta el límite de llenado definido en la etiqueta.





"Salud - Calidad - Humanización"

- Si el volumen real de la muestra hasta el límite de llenado definido en la etiqueta es igual o mayor al 0.75 del volumen ofertado, se aprueba la muestra.
- Si el volumen real de la muestra hasta el límite de llenado definido en la etiqueta es menor al 0.75 del volumen ofertado, se rechaza la muestra.

NOTA 5: El volumen ofertado corresponde a la cantidad volumétrica descrita en las fichas técnicas y la etiqueta del contenedor.

La **hermeticidad** se determinará solamente en las muestras de los ítems 1, 2 y 3, para lo cual:

Se llenará el contenedor con 500 ml de agua, se cerrará sin usar cintas, esparadrapos o cualquier elemento que no haga parte del recipiente, se volteará la muestra 180° y si existe goteo mayor a 50 ml durante 05 segundos no se aprobará técnicamente la muestra.

EVALUACIÓN TÉCNICA MUESTRAS		HOSPIOFFICE SAS	
		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Contenedores entre 2.7 y 3.0 litros, debe almacenar en volumen mínimo el 75% del volumen ofertado hasta el límite de llenado definido en la etiqueta.	CUMPLE	-Etiqueta 2,9 L -volumen mínimo (75%) 2175 ml -Volumen medido 2180 ml
2	Contenedores entre 0.5 y 1.0 litros, debe almacenar en volumen mínimo el 75% del volumen ofertado hasta el límite de llenado definido en la etiqueta.	CUMPLE	-Etiqueta 0,6 L - volumen mínimo (75%) 450 ml -Volumen medido 550 ml
3	Hermeticidad Contenedores entre 2.7 y 3.0 litros	CUMPLE	Ninguna
4	Hermeticidad Contenedores entre 0.5 y 1.0 litros	CUMPLE	volumen de 30 ml en 5 seg después de realizar la prueba
	Hermeticidad Contenedores entre 30 y 50 litros	NA	NA
5	Suministrar (SIN COSTO ALGUNO) etiquetas de RIESGO QUÍMICO Y BIOLÓGICO	CUMPLE	Ninguna

GARANTÍA TÉCNICA		HOSPIOFFICE SAS
1	1. Que ampare la calidad de los bienes suministrados. 2. Que ampare la composición físico - química del mismo. 3. Que cubra el producto terminado. Lo que significa que una vez utilizado el bien adquirido, por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúen con el, formando parte de un producto terminado, se debe asumir la reposición total del producto.	CUMPLE
2	TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	CUMPLE
3	Acreditación de la experiencia	CUMPLE

"Salud - Calidad - Humanización"





"Salud - Calidad - Humanización"

EVALUACION TECNICA CONSOLIDADA

EL OFERENTE: HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S.A.S.	CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas excluyentes
---	---

Concepto:

El comité técnico evaluador se permite informar que la firma HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S.A.S. **CUMPLE** con los requisitos técnicos mínimos exigidos, por lo tanto se permite informar que esta oferta queda habilitada técnicamente.

Atentamente,

Ingeniera **Cristina Peña Cotrino**
Comité Técnico Evaluador
Área de Gestión Ambiental

